

洛宁县卫生健康委员会

2019 年第一季度饮用水水质监测公示

洛宁县卫生健康委员会二级机构疾病预防控制中心第二季度饮水监测结果如下（附水质报告）：

市政水	水样类型	采样地址	合格/不合格
第一水厂	出厂水	第一水厂	合格
第一水厂	末梢水	交警队家属院	合格
第一水厂	末梢水	地税局	合格
第二水厂	出厂水	第二水厂	合格
第二水厂	二次供水	紫竹大酒店	合格
第二水厂	末梢水	公路局	合格

洛宁县卫生健康委员会

2019 年 4 月 1 日





161600101007
有效期2022年11月

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190120

样品名称：出厂水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2019年03月26日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190120 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190120 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190120 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县城区一水厂

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.49	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.86	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	25.6	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	73.5	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	623	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	245.6	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.77	5	3 (水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190120 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190120 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190120 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县城一水厂

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.60	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	9.2	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东
 签发人: 魏晓芳

校核人: 刘向红

审核人: 魏晓芳
 签发日期: 2019年3月26日



161600101007

有效期2022年11月6日

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190122

样品名称：末梢水

送（采）检单位：交警队家属院

报告日期：2019年03月26日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190122 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190122 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190122 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县交警队家属院

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.62	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	25.3	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	74.1	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	657	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	228.6	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.58	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190122 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190122 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190122 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县交警队家属院

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.70	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	9.0	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 王 子

校核人: 刘向红

审核人: 李亚明

签发人:

签发日期: 2019年3月26日





161600101007
有效期2022年11月

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190123

样品名称：末梢水

送（采）检单位：地税局

报告日期：2019年03月26日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190123 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190123 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190123 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县地税局

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.52	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.70	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	12.3	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	62.4	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	701	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	232.4	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.78	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190123 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190123 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190123 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县地税局

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.49	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	6.4	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东

校核人: 刘向红

审核人: 李亚娟

签发人: 李亚娟

签发日期: 2019年3月26日





161600101007

有效期2022年11月

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190121

样品名称：出厂水

送（采）检单位：二水厂

报告日期：2019年03月26日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190121 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190121 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190121 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县城二水厂

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.56	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.59	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	24.5	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	76.2	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	678	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	268.4	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.69	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190121 收样日期: 2019年03月15日
样品受理号: 20190121 检测完成日期: 2019年03月26日
样品编号: (S) 20190121 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 出厂水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 洛宁县城区二水厂

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.62	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	9.6	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李子

校核人: 刘向红

审核人: 韦绍明

签发人:

签发日期: 2019年3月26日



161600101007

有效期2022年11月

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190125

样品名称：末梢水

送（采）检单位：紫竹大酒店

报告日期：2019年03月26日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190125 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190125 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190125 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县紫竹大酒店

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.54	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	22.9	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	55.7	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	673	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	269.4	550	450
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.96	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190125 收样日期: 2019年03月15日
样品受理号: 20190125 检测完成日期: 2019年03月26日
样品编号: (S) 20190125 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
采样地址: 洛宁县紫竹大酒店

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.66	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	8.5	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东

校核人: 刘向红

审核人: 李强

签发人: 李强

签发日期: 2019年3月26日



161600101007
有效期2022年11月7

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号：20190124

样品名称：末梢水

送（采）检单位：公路局

报告日期：2019年03月26日

说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190124 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190124 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190124 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县公路局

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.48	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.58	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	17.6	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	65.2	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	695	1500	1000
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	248.4	550	450
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.81	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

洛宁县疾病预防控制中心

检测报告

报告书编号: 20190124 收样日期: 2019年03月15日
 样品受理号: 20190124 检测完成日期: 2019年03月26日
 样品编号: (S) 20190124 报告日期: 2019年03月26日

样品名称: 末梢水 规格数量: 500 mL×2 袋
 检测类别: 委托 送样人: 柴文峰
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装
 采样地址: 洛宁县公路局

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.61	1.2	1.0
氰化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	5.8	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李 子

校核人: 刘向红

审核人: 李纪明

签发人: 李纪明

签发日期: 2019年3月26日