



洛宁县疾病预防控制中心

# 检测报告

报告书编号：20200708

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年07月09日

## 说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号:	20200708	收样日期:	2020年06月29日
样品受理号:	20200708	检测完成日期:	2020年07月09日
样品编号:	(S) 20200708	报告日期:	2020年07月09日
样品名称:	生活饮用水	规格数量:	500 mL×2袋
检测类别:	委托	送样人:	吉现生
执行标准:	GB5749-2006	样品性状及包装:	无色液体/无菌袋装
采样地址:	一水厂出厂水		

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.50	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.41	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬(六价)/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	17.3	300	250
硫酸盐/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	53.1	300	250
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	652	1500	1000
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	470.0	550	450
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.26	5	3(水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为 5)
氨氮 (以 N 计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200708 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200708 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S)20200708 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂出厂水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氯化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.27	1.2	1.0
氟化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	1.9	20	<sup>10</sup> 地下水源限制时为20
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 王东

校核人: 刘向红

审核人: 李海英

签发人: 魏建芳

签发日期: 2020年7月9日



洛宁县疾病预防控制中心

# 检测报告

报告书编号：20200709

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年07月09日

## 说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200709 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200709 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200709 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂水源水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.47	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.18	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬(六价)/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	17.5	300	250
硫酸盐/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	54.2	300	250
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	584	1500	1000
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	444.2	550	450
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	1.02	5	3(水源限制, 原水耗氧量>5mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200709 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200709 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200709 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂水源水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氯化物 / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.31	1.2	1.0
氟化物 / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	2.4	20	10 地下水源地限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷 / (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳 / (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东

校核人: 刘向东

审核人: 李明峰

签发人:

签发日期: 2020年7月9日





洛宁县疾病预防控制中心

# 检测报告

报告书编号：20200712

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年07月09日

## 说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200712 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200712 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200712 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌瓶装  
 采样地址: 一水厂末梢水汴梁大汤包

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.48	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.28	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	18.5	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	57.6	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	634	1500	1000
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	454.4	550	450
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.98	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200712 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200712 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200712 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂末梢水汴梁大汤包

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氟化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.31	1.2	1.0
氰化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	4.2	20	<sup>10</sup> 地下水源地限制时为20
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/(mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数(CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东

校核人: 刘向红

审核人: 李海鹏

签发人:

签发日期: 2020年7月9日

李海鹏



洛宁县疾病预防控制中心

# 检测报告

报告书编号：20200711

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年07月09日

## 说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200711 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200711 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200711 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂末梢水财政局

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.30	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.41	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大 8.5
铁/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镍/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬(六价)/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/(mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	17.6	300	250
硫酸盐/(mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	55.4	300	250
溶解性总固体/(mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	522	1500	1000
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	383.1	550	450
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.72	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>5mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200711 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200711 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200711 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2 袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂末梢水财政局

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.30	1.2	1.0
氟化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	2.9	20	<sup>10</sup> 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳/ (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为<时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 李东

校核人: 刘向东

审核人: 李向东

签发人:

签发日期: 2020年7月9日

李向东





洛宁县疾病预防控制中心

# 检测报告

报告书编号：20200710

样品名称：生活饮用水

送（采）检单位：一水厂

报告日期：2020年07月09日

## 说 明

- 一、委托检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经授权签字人签字无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、对本检验报告有异议，到本单位提出书面申请复核。
- 四、本检验报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告共三份，一份交监督机构或报验单位，一份交送验单位，一份由检验机构存档。

联系地址：洛宁县兴宁路

邮政编码：471700

联系电话：0379-66231185

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200710 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200710 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200710 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL×2袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂管网水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
色度 (铂钴色度单位)	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	20	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.61	3(水源与净水技术条件限制时为 5)	1(水源与净水技术条件限制时为 3)
臭和味	GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 4.1	未见	无	无
pH	GB/T5750.4-2006 5.1	7.14	不小于 6.5 且不大于 9.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
铁/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	0.5	0.3
锰/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.002	0.3	0.1
铝/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 1.3	<0.01	0.2	0.2
铜/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
锌/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 4.2.1	<0.005	1.0	1.0
镉/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0005	0.005	0.005
铬 (六价) / (mg/L)	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	0.05	0.05
铅/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.0025	0.01	0.01
汞/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	0.001	0.001
砷/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.001	0.05	0.01
硒/ (mg/L)	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	0.01	0.01
氯化物/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	17.8	300	250
硫酸盐/ (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	53.7	300	250
溶解性总固体/ (mg/L)	GB/T5750.4-2006 8.1	621	1500	1000
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 7.1	467.0	550	450
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) / (mg/L)	GB/T5750.7-2006 1.1	0.81	5	3 (水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
氨氮 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	0.5	0.5

## 洛宁县疾病预防控制中心

## 检测报告

报告书编号: 20200710 收样日期: 2020年06月29日  
 样品受理号: 20200710 检测完成日期: 2020年07月09日  
 样品编号: (S) 20200710 报告日期: 2020年07月09日

样品名称: 生活饮用水 规格数量: 500 mL × 2 袋  
 检测类别: 委托 送样人: 吉现生  
 执行标准: GB5749-2006 样品性状及包装: 无色液体/无菌袋装  
 采样地址: 一水厂管网水

检验项目	检测方法	检验值	限值 1	限值 2
氯化物 / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	0.29	1.2	1.0
氟化物 / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	0.05	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	GB/T5750.5-2006 3.2	2.7	20	10 地下水源限制时为 20
挥发酚类 (以苯酚计) / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	0.002	0.002
阴离子合成洗涤剂 / (mg/L)	GB/T5750.4-2006 10.1	<0.050	0.3	0.3
三氯甲烷 / (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0006	0.06	0.06
四氯化碳 / (mg/L)	GB/T5750.8-2006 1.1	<0.0003	0.002	0.002
菌落总数 (CFU/mL)	GB/T5750.12-2006 1.1	0	500	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 2.1	未检出	不得检出	不得检出
耐热大肠菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 3.1	未检出	不得检出	不得检出
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	GB/T5750.12-2006 4.1	未检出	不得检出	不得检出
以下空白				

注: 限值 1 为小型集中式供水和分散式供水因条件限制时执行的标准;

限值 2 为集中式供水和二次供水执行的标准;

检验值为 < 时表示其检验值低于该检测方法的最低检测质量浓度。

编制人: 王东

校核人: 刘向东

审核人: 李明

签发人:

王东

签发日期: 2020年7月9日